

КРАТКИЙ ОБЗОР ПИЛЬНЫХ ГАРНИТУР ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

					ЦЕПЬ	АРТИКУЛ	Варианты
STIHL MS 170	3/8"	1,1	4.0 мм	14" / 35	61 РММС3 50	3982 000 0050	
STIHL MS 180	3/8" Picco	1,3	4.0 мм	12" / 30	63 РМС 44	3613 000 0044	
				14" / 35	63 РМС3 50	3636 000 0050	
					63 РМС 50	3613 000 0050	
				16" / 40	63 РМС 55	3613 000 0055	63 PS/PD 55
					63 РМС 56	3613 000 0056	
STIHL MS 181 MS 211 MS 230 / 231 MS 250 / 251	3/8" Picco	1,3	4.0 мм	14" / 35	63 РМС3 50	3636 000 0050	63 PS/PD 50
					63 РМС 50	3613 000 0050	
				16" / 40	63 РМС 55	3613 000 0055	63 PS/PD 55
					63 РМС 56	3613 000 0056	
STIHL MS 201	3/8" Picco	1,3	4.0 мм	12" / 30	63 РМС 44	3613 000 0044	
				14" / 35	63 РМС3 50	3636 000 0050	
					63 РМС 50	3613 000 0050	
				16" / 40	63 РМС 55	3613 000 0055	63 PS/PD 55
					63 РМС 56	3613 000 0056	
STIHL MS 241	3/8" Picco	1,3	4.0 мм	14" / 35	63 РМС3 50	3636 000 0050	63 PS/PD 50
					63 РМС 50	3613 000 0050	
				16" / 40	63 РМС 55	3613 000 0055	63 PS/PD 55
					63 РМС 56	3613 000 0056	

STIHL MS 270 / 271	325"	1,6	4.8 MM	15" / 37	26 RSC 62	3639 000 0062	26 RD 62
					26 RMC 62	3629 000 0062	
				16" / 40	26 RSC 67	3639 000 0067	26 RD 67
					26 RMC 67	3629 000 0067	

STIHL MS 280 / 291	325"	1,6	4.8 MM	16" / 40	26 RSC 67	3639 000 0067	26 RD 67
					26 RMC 67	3629 000 0067	
				18" / 45	26 RMC 74	3629 000 0074	26 RS/RD 74

STIHL MS 260 / 261	325"	1,6	4.8 MM	15" / 37	26 RSC 62	3639 000 0062	26 RD 62
					26 RMC 62	3629 000 0062	
				16" / 40	26 RSC 67	3639 000 0067	26 RD 67
					26 RMC 67	3629 000 0067	

STIHL MS 290 / 390	3.8"	1,6	5.2 MM	16" / 40	36 RMC 60	3652 000 0060	36 RD 60
					36 RSC 60	3621 000 0060	
				18" / 45	36 RMC 66	3652 000 0066	36 RD 66
					36 RSC 66	3621 000 0066	

STIHL MS 361 / 362	3.8"	1,6	5.2 MM	16" / 40	36 RMC 60	3652 000 0060	36 RD 60
					36 RSC 60	3621 000 0060	
				18" / 45	36 RMC 66	3652 000 0066	36 RD 66
					36 RSC 66	3621 000 0066	

STIHL MS 440	3.8"	1,6	5.2 мм	16" / 40	36 RMC 60	3652 000 0060	36 RD 60
					36 RSC 60	3621 000 0060	
				18" / 45	36 RMC 66	3652 000 0066	36 RD 66
					36 RSC 66	3621 000 0066	
				20" / 50	36 RMC 72	3652 000 0072	36 RD 72
					36 RSC 72	3621 000 0072	
25" / 63	36 RMC 84	3652 000 0084	36 RD 84				
	36 RSC 84	3621 000 0084					

STIHL MS 441	3.8"	1,6	5.2 мм	18" / 45	36 RMC 66	3652 000 0066	36 RD 66
					36 RSC 66	3621 000 0066	
				20" / 50	36 RMC 72	3652 000 0072	36 RD 72
					36 RSC 72	3621 000 0072	

STIHL MS 660	3.8"	1,6	5.2 мм	20" / 50	36 RMC 72	3652 000 0072	36 RD 72
					36 RSC 72	3621 000 0072	
				25" / 63	36 RMC 84	3652 000 0084	36 RD 84
					36 RSC 84	3621 000 0084	
				20" / 75	36 RSC 98	3621 000 0098	
				25" / 90	36 RSC 114	3621 000 0114	

Шаг цепи	Паз цепи	Тип режущего зуба
6 = 3/8" P	1 = 1,1 мм	PMMC - Picco Micro Mini
2 = 3/25"	3 = 1,3 мм	PMC - Picco Micro
3 = 3/8"	5 = 1,5 мм	PS3 - Picco Super
4 = 404"	6 = 1,6 мм	PD3 - Picco Duro
		RMC - Rapid Micro
		RSC - Rapid Super
		RD - Rapid Duro

Кол-во ведущих звеньев
В зависимости от длины шины "C" - Comfort в типе режущего зуба

					ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ	ШИНА	АНАЛОГ ЦЕПЬ ШТИЛЬ
HUSQVARNA 235 / 236 / 240	325"	1,3	13" / 33	4.8 мм	H30 501 84 06-56	PIXEL .325 (5089261-56)	
	325"	1,3	15" / 38	4.8 мм	H30 501 84 06-64	PIXEL .325 (5089261-64)	23 RMC 64
	3/8"	1,3	14" / 35	4.0 мм	H37 576 93 65-52 (MINI Pitch)	3/8" MINI (5019592-52 / 5019596-52)	63 PMC 52 (Picco)
	3/8"	1,3	16" / 40	4.0 мм	H37 576 93 65-56 (MINI Pitch)	3/8" MINI (5019592-56 / 5019596-56)	63 PMC 56 (Picco)

HUSQVARNA 135 / 140 / T435	3/8"	1,3	14" / 35	4.0 мм	H37 576 93 65-52 (MINI Pitch)	3/8" MINI (5019592-52 / 5019596-52)	63 PMC 52 (Picco)
	3/8"	1,3	16" / 40	4.0 мм	H37 576 93 65-56 (MINI Pitch)	3/8" MINI (5019592-56 / 5019596-56)	63 PMC 56 (Picco)

HUSQVARNA 339XP / 435 / 440e	325"	1,3	13" / 33	4.8 мм	H30 501 84 06-56	PIXEL .325 (5089261-56)	
	325"	1,3	15" / 38	4.8 мм	H30 501 84 06-64	PIXEL .325 (5089261-64)	23 RMC 64
	325"	1,3	16" / 40	4.8 мм	H30 501 84 06-66	PIXEL .325 (5089261-66)	23 RMC 66
	325"	1,3	18" / 45	4.8 мм	H30 501 84 06-72	PIXEL .325 (5089261-72)	

HUSQVARNA 353 / 545 / 445e / 450e	325"	1,5	15" / 38	4.8 мм	H25 501 84 04-64	.325 " (508 91 21-64)	
	325"	1,5	16" / 40	4.8 мм	H25 501 84 04-66	.325 " (508 91 21-66)	
	325"	1,5	18" / 45	4.8 мм	H25 501 84 04-72	.325 " (508 91 21-72)	
	325"	1,3	13" / 33	4.8 мм	H30 501 84 06-56	PIXEL .325 (5089261-56)	
	325"	1,3	15" / 38	4.8 мм	H30 501 84 06-64	PIXEL .325 (5089261-64)	23 RMC 64
	325"	1,3	16" / 40	4.8 мм	H30 501 84 06-66	PIXEL .325 (5089261-66)	23 RMC 66
	325"	1,3	18" / 45	4.8 мм	H30 501 84 06-72	PIXEL .325 (5089261-72)	

HUSQVARNA 455e / 357XP / 359	325"	1,5	15" / 38	4.8 мм	H25 501 84 04-64	.325 " (508 91 21-64)	25 RMC 64
	325"	1,5	16" / 40	4.8 мм	H25 501 84 04-66	.325 " (508 91 21-66)	
	325"	1,5	18" / 45	4.8 мм	H25 501 84 04-72	.325 " (508 91 21-72)	
	325"	1,3	13" / 33	4.8 мм	H30 501 84 06-56	PIXEL .325 (5089261-56)	
	325"	1,3	15" / 38	4.8 мм	H30 501 84 06-64	PIXEL .325 (5089261-64)	23 RMC 64
	325"	1,3	16" / 40	4.8 мм	H30 501 84 06-66	PIXEL .325 (5089261-66)	23 RMC 66
	325"	1,3	18" / 45	4.8 мм	H30 501 84 06-72	PIXEL .325 (5089261-72)	
	3.8"	1,5	16" / 40	5.5 мм	H42 501 84 14-60	3/8" (5089141-60)	
	3.8"	1,5	18" / 45	5.5 мм	H42 501 84 14-68	3/8" (5089141-68)	35 RMC 68
	3.8"	1,5	20" / 50	5.5 мм	H42 501 84 14-72	3/8" (5019577-72)	35 RMC 72

HUSQVARNA	3.8"	1,5	16" / 40	5.5 MM	H42 501 84 14-60	
262XP / 365 / 272XP / 372XP	3.8"	1,5	18" / 45	5.5 MM	H42 501 84 14-68	35 RMC 68
395 / 570 / 576XP	3.8"	1,5	20" / 50	5.5 MM	H42 501 84 14-72	35 RMC 72

HUSQVARNA	325"	1,5	15" / 38	4.8 MM	H25 501 84 04-64	
560XP / 562XP	325"	1,5	16" / 40	4.8 MM	H25 501 84 04-66	
	325"	1,5	18" / 45	4.8 MM	H25 501 84 04-72	
	3.8"	1,5	16" / 40	5.5 MM	H42 501 84 14-60	
	3.8"	1,5	18" / 45	5.5 MM	H42 501 84 14-68	35 RMC 68
	3.8"	1,5	20" / 50	5.5 MM	H42 501 84 14-72	35 RMC 72

HUSQVARNA	325"	1,3	13" / 33	4.8 MM	H30 501 84 06-56	
340 / 340E / 345E / 350	325"	1,3	15" / 38	4.8 MM	H30 501 84 06-64	23 RMC 64
	325"	1,3	16" / 40	4.8 MM	H30 501 84 06-66	23 RMC 66
	325"	1,3	18" / 45	4.8 MM	H30 501 84 06-72	
	325"	1,5	15" / 38	4.8 MM	H25 501 84 04-64	
	325"	1,5	16" / 40	4.8 MM	H25 501 84 04-66	
	325"	1,5	18" / 45	4.8 MM	H25 501 84 04-72	

HUSQVARNA 137	325"	1,3	13" / 33	4.8 MM	H30 501 84 06-56	
HUSQVARNA 142	325"	1,3	15" / 38	4.8 MM	H30 501 84 06-64	23 RMC 64

Модель пилы	Шар	Паз	Нап-к	Длина	Зубьев.	Арт.шины	Арт.цепи
UC3020A	3/8"	1,1	4,0 мм	12" / 30	46	958030611 442030611 165245-8	531290046 958290646 P-71102
UC3520A	3/8"	1,1	4,0 мм	14" / 35	52	958035611 442035611 165246-6	531290052 958290652 P-71118
UC4020A	3/8"	1,1	4,0 мм	16" / 40	56	958040611 442040611 165247-4	531290056 958290656 P-71124
UC3030A / DCS3410 DCS34 / DCS4610	3/8"	1,3	4,0 мм	12" / 30	46	958030661 442030661	528092646 713025-2 P-71130
UC3530A / DCS34 DCS4610 / DCS3410 DCS3500	3/8"	1,3	4,0 мм	14" / 35	52	958035661 442035661 165201-8	528092652 P-71146 713026-0
UC4030A / DCS34 DCS4610 / DCS3500	3/8"	1,3	4,0 мм	16" / 40	56	958040661 442040661 165202-6	528092656 713027-8 P-71152
UC4530A / DCS4300	3/8"	1,3	4,0 мм	18" / 45	62	442045661	P-71168 528092662

DCS4300	325"	1,3	4.8 MM	13" / 33	56	444033141	532484056
				15" / 38	64	444038141	532484064
				18" / 45	72	444045141	532484072

DCS460 / DCS4630 DCS500 / DCS5030	3/8"	1,5	4.8 MM	36 CM	56	443038651	523093656
				45 CM	64	443045651	523093664
				53 CM	72	443053651	523093672

DCS460 / DCS4630 DCS500 / DCS5030	325"	1,5	4.8 MM	13" / 33	56	445033631	528086656
				15" / 38	64	445038631	528086664
				18" / 45	72	445045631	528086672

DCS6400 / DCS6401 DCS7300 / DCS7301 DCS7900 / DCS7901	3/8"	1,5	4.8 MM	45 CM	68	445045655	528099668
				50 CM	72	445050655	528099672
				60 CM	84	445060655	528099684
				70 CM	94	445070455	528099694

PARTNER P340S / 351 / 350XT

Диаметр напильника: 4.0 мм

Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
3/8" Picco	1,3	14" / 35	63 PM 52

PARTNER P350 / 351XT / 422 / 401 / 352XT / 371XT / 840 / 842

Диаметр напильника: 4.0 мм

Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
3/8" Picco	1,3	16" / 40	63 PM 56

PARTNER P360S /

Диаметр напильника: 4.0 мм

Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
3/8" Picco	1,3	18" / 45	

Урал / Дружба			
Диаметр напильника: 5.5 мм			
Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
404"	1,6	20" / 50	46 RM 64

Тайга			
Диаметр напильника: 5.2 мм			
Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
3/8"	1,6	16" / 40	36 RM 64

Тайга			
Диаметр напильника: 5.2 мм			
Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
3/8"	1,6	16" / 40	36 RM 64

Парма2М			
Диаметр напильника: 4.8 мм			
Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
325"	1,5	17" / 43	25 RMC 72
325"	1,3	17" / 43	25 RMC 72

Парма 4			
Диаметр напильника: 4.8 мм			
Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
325"	1,3	15" / 38	23 RMC 64

Инкар 16 Ц			
Диаметр напильника: 4.8 мм			
Шаг цепи	Паз цепи	Длина шины: дюйм / см	Полное обозначение цепи
325"	1,5	15" / 38	25 RMC 64